



اریکا

Erika

پوشش های نوین ساختمان

نمای داخلی و بیرونی یکی از مهمترین ارکان ساختمان می باشد که علاوه بر حفظ زیبایی، ماندگاری و محافظت ساختمان در برابر شرایط جوی، باید تأمین کننده امنیت ساکنین و عابرین نیز باشد.

با توجه به اینکه کشورمان در کمر بند زلزله خیز واقع می باشد، سبک سازی نما موجب عملکرد بهتر ساختمان در زمان وقوع زلزله می گردد.

پوشش های نوین ساختمانی علاوه بر سبکی، ماندگاری و تنوع رنگ، قابلیت ایجاد تکسچر های متفاوت با رنگ بندی های گوناگون را نیز دارد.



شرکت تامین و تجارت اریکا از سال 1384 با اخذ نمایندگی از تولید کنندگان معتبر خارجی پوشش های نوین ساختمانی (coating) همچون Suzaka, Terraco و Asia Paint اقدام به واردات و اجرای این محصولات نموده است.

این شرکت با بومی سازی محصولات، اقدام به تولید پوشش های نما نموده است و با در اختیار داشتن نیرو های تخصصی مجرب، آمادگی اجرا و فروش پوشش های نمای داخلی و خارجی در اقصی نقاط کشور را دارد.

ترکیبات

پوشش‌های اریکا ترکیبی از سنگدانه‌های طبیعی با دانه بندی‌های مختلف (بنا بر نوع محصول این دانه بندی تغییر می‌یابد)، رزین استایرن اکریلیک و افزودنی‌هایی جهت افزایش کارایی محصول در زمان اجرا و بهبود مقاومت آن در مقابل شرایط جوی می‌باشد.

ویژگی و مزیت‌های پوشش اریکا

- اقتصادی بودن محصول
- سرعت بالای اجرا
- مقاوم در برابر نفوذ آب
- بسیار سبک
- قابل شستشو
- تنوع رنگ و ماندگاری بالا
- قابلیت ژوئن بندی
- تنوع بافت
- قابل اجرا روی نماهای قدیمی

مراحل اجرایی

کلیه محصولات اریکا توسط پیستوله، ماله و غلطک اجرا می‌گردند.

نام لایه	خصوصیات و ویژگی‌ها
1 پرایمر	زدودن گرد و غبار بستر کار، لایه مقاوم در برابر نفوذ آب افزایش چسبندگی لایه بعدی به بستر کار
2 تکسچر	ایجاد لایه دکوراتیو، مقاوم در برابر نفوذ آب، تنوع رنگ و بافت
3 تاپ کت	مقاوم در برابر اشعه UV، مقاوم در برابر نفوذ آب









Granite Texture



Granite Texture

گرانیت تکسچر به علت دانه بندی خاص، افکتی مشابه سنگ گرانیت دارد و طی سه لایه پرایمر، تکسچر و تاپ کت اجرا می شود. تاپ کت نهایی از جنس رزین اکریلیک یا پلی اورتان قابل اجرا می باشد.

Granite Texture کد رنگهای ■







Travertine Texture



Travertine Texture

به علت علاقه بسیار به استفاده از سنگ تراورتن در نمای ساختمان، کارشناسان تولید و اجرایی اریکا، اقدام به طراحی این محصول نموده اند که افکتی مشابه سنگ تراورتن دارد. بافت سنگ دانه ای طی ۲ یا ۳ لایه با رنگ بندی متفاوت توسط پیستوله پاشیده شده و با کمک ماله، ملات های سنگ دانه ای با هم ترکیب می شوند.

کدرنگهای Travertine Texture ■









Ceramic **Texture**



Ceramic Texture

این محصول به جهت تکسچر نرمی که دارد سرامیک تکسچر نامیده می شود. سنگ دانه های به کار رفته در این محصول به صورت تک رنگ یا چند رنگ می باشد و تاپ کت نهایی از جنس رزین اکریلیک یا پلی اورتان قابل اجرا می باشد.

■ کد رنگهای Ceramic Texture






Micro Sand Texture



Micro Sand Texture


میکرو سند تکسچر دارای دانه بندی ریز می باشد. میکروسند ترکیب سنگ ریز دانه و رزین می باشد. در این محصول طی 2 یا 3 لایه با تنوع رنگی نزدیک به هم توسط پیستوله اجرا و سپس با کمک ماله با هم ترکیب می شوند. تاپ کت نهایی از جنس رزین اکریلیک یا پلی اورتان قابل اجرا می باشد.

■ کدرنگهای Micro Sand Texture





Orange Peel



Orange Peel Texture

تکسچر ارنج پیل Orange Peel Texture در سه لایه اجرا می شود :

■ پرایمر

■ تکسچر با افکت orange peel این بافت توسط پیستوله اجرا می شود .

■ تاپ کت

- تاپ کت پایه آب از جنس رزین اکریلیک

- تاپ کت پایه حلال از جنس رزین پلی یورتان

Orange Peel Texture




Orange Peel Texture کدرنگهای ■

RAL 1000 Green beige	RAL 1001 Beige	RAL 1002 Sand yellow	RAL 1013 Oyster white
RAL 6011 Reseda green	RAL 6013 Reed green	RAL 6019 Pastel green	RAL 6021 Pale green
RAL 7011 Iron grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7023 Concrete grey
RAL 9001 Cream	RAL 9002 Grey white	RAL 9010 Pure white	RAL 9018 Papyrus white
RAL 1020 Olive yellow	RAL 1035 Pearl beige	RAL 4009 Pastel violet	RAL 5014 Pigeon blue
RAL 7003 Moss grey	RAL 7004 Signal grey	RAL 7005 Mouse grey	RAL 7006 Beige grey
RAL 7035 Light grey	RAL 7038 Agate grey	RAL 7047 Telegrey 4	RAL 8002 Signal brown
RAL 9006 White aluminium	RAL 7009 Green grey	RAL 5024 Pastel blue	RAL 8003 Clay brown



Tree Texture



TreeTexture

پوشش بافت دار تری تکسچر در سه لایه اجرا میشود :

■ پرایمر

■ تکسچر، با افکت تری تکسچر که توسط ماله و غلطک اجرا میشود .

■ تاپ کت


- تاپ کت پایه آب از جنس رزین اکریلیک

- تاپ کت پایه حلال از جنس رزین پلی یورتان





Jumbo Texture



Jumbo Texture

پوشش جامبو تکسچر (Jumbo texture) در سه لایه اجرا می شود :

■ پرایمر

■ تکسچر با افکت جامبو (jumbo) : این بافت بوسیله پیستوله و ماله اجرا می شود.

■ تاپ کت به دو صورت قابل اجرا است:

- تاپ کت پایه آب از جنس رزین اکریلیک
- تاپ کت پایه حلال از جنس رزین پلی یورتان



■ تکسچر جامبو



رلیف تکسچر

Jumbo Texture کد رنگهای

RAL 1000 Green beige	RAL 1001 Beige	RAL 1002 Sand yellow	RAL 1013 Oyster white
RAL 6011 Reseda green	RAL 6013 Reed green	RAL 6019 Pastel green	RAL 6021 Pale green
RAL 7011 Iron grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7023 Concrete grey
RAL 9001 Cream	RAL 9002 Grey white	RAL 9010 Pure white	RAL 9018 Papyrus white
RAL 1020 Olive yellow	RAL 1035 Pearl beige	RAL 4009 Pastel violet	RAL 5014 Pigeon blue
RAL 7003 Moss grey	RAL 7004 Signal grey	RAL 7005 Mouse grey	RAL 7006 Beige grey
RAL 7035 Light grey	RAL 7038 Agate grey	RAL 7047 Telegrey 4	RAL 8002 Signal brown
RAL 9006 White aluminium	RAL 7009 Green grey	RAL 5024 Pastel blue	RAL 8003 Clay brown



Line Texture



Line Texture

پوشش بافت دار لاین تکسچر در سه لایه اجرا میشود :

■ پرایمر

■ تکسچر با افکت لاین تکسچر که توسط ماله و شانه اجرا میشود .

■ تاپ کت

- تاپ کت پایه آب از جنس رزین اکریلیک
- تاپ کت پایه حلال از جنس رزین پلی یورتان





Polyurethane & Epoxy Floor Coating



Polyurethane Floor Coating

کفپوش پلی یورتان: کفپوش پلی اورتان (polyurethane floor coating) جزو پوشش های بسیار مقاوم و انعطاف پذیر در برابر ساییدگی های مختلف است که معمولاً به جهت درخشش فوق العاده بالای خود مشهور هستند. این ترکیبات برای ایجاد کف های مستحکم و سخت و همچنین الاستومری ایجاد میشوند و ماهیتی پلاستیکی یا پلیمری دارند.

■ نمونه های کفپوش Polyurethane Floor Coating



Epoxy Floor Coating

کفپوش اپوکسی یک نوع کفپوش است که با استفاده از لایه‌ای از اپوکسی روی کف ساخته میشود. این ماده به پایه‌های کف خوب چسبیده و سطحی مقاوم و بادوام ایجاد می‌کند. متخصصین اجرای پوشش اپوکسی، اپوکسی را به عنوان یک مایع روی سطوح اعمال می‌کنند. این مایع سپس سفت می‌شود و یک کف صاف و مقاوم ایجاد می‌کند.

Epoxy Floor Coating

■ نمونه های کفپوش





Acrylic Paint





Acrylic Paint

رنگ اکریلیک:

رنگ های اکریلیک داخلی یکی از مناسب ترین و بادوام ترین پوشش های تزئینی برای رنگ آمیزی فضاهای داخلی می باشد. این پوشش دارای چسبندگی، مقاومت به لکه، قابلیت شستشو و دوام طولانی مدت مقاومت آبی به همراه مقاومت به شوره و همترازی بسیار خوب می باشد که پس از خشک شدن رویه ای جذاب برای سطوح رنگ شده ایجاد می نماید.



Acrylic Paint

رنگ اکریلیک نما:

رنگ اکریلیک نما با پوشش بالا و سریع خشک می باشد. بواسطه خواص مناسب این رنگ از قبیل چسبندگی عالی حفظ رنگ براقیت خوب، مقاومت جوی و شیمیایی مناسب از آن برای محافظت طولانی مدت سطوح نو و قبلاً رنگ شده در محیط بیرونی استفاده می شود. این پوشش برای سطوحی که پروسه آماده سازی و اعمال آستر را به طور مناسب انجام داده باشد یک رویه با دوام حاصل ایجاد میکند.



Acrylic Paint

رنگ نمای سلیکون اکریلیک :

این رنگ به علت اضافه شدن ترکیبات سلیکونی به رنگ های اکریلیک دوام بسیار خوبی ایجاد می کند. چسبندگی بالا، براقیت، قابلیت تنفس، مقاومت جوی و شیمیایی بالا از ویژگیهای این رنگ ها می باشد، که برای محافظت طولانی مدت سطوح در محیط های بیرونی استفاده می شود.



Acrylic Paint


رنگ بافت دار الاستیکی:

این محصول با غلطک های اسفنجی اجراء میشود، لذا به علت ضخامت فیلمی که تشکیل می دهد توانایی مقابله با ترکهای سطحی دیوار را دارد و بدینوسیله یک لایه ضد آب روی سطح کار ایجاد میکند. این رنگ علاوه بر انعطاف پذیری، مقاومت شیمیایی و قلیائی مناسبی داشته و مقاوم در برابر اشعه UV می باشد.



جدول مقایسه پوشش اریکا با دیگر مصالح رایج در نماسازی

مصالح	سبکی وزن	تنوع رنگ	سرعت اجرا	قیمت مناسب
سنگ	8x	10x	x	3x
آجرنما	3x	4x	x	2x
سیمان شسته	2x	10x	2x	x
چوب	2x	5x	3x	5x
ورق کامپوزیت آلومینیوم	2x	30x	4x	5x
پوشش اریکا	x	100x	7x	x



www.erika-nama.com



۰۱۱ ۳۴۳۹۰۰۰۰
۰۶۹-۵۱۶۸۰۵۱۴۴۰ (۰۱۱)



۰۹۱۲ ۹۶۲ ۹۵۲۱
۰۹۰۲۴۵۰۸۷۹۳
۰۹۹۱ ۳۶۶ ۷۶۱۵
۰۹۱۱ ۲۹۰ ۸۲۵۵
۰۹۳۵ ۷۸۷ ۴۴۹۷

دفتر تهران: خیابان شریعتی، پایین تر از پل صدر،
نبش بن بست الهیه، پلاک ۱۶۸۰، طبقه هفتم شمالی



دفتر ساری: میدان ساریکنار، نبش کوچه نوذری ساختمان
نغمه طبقه دوم

دفتر کارخانه: مازندران، نکا، شهرک صنعتی فاز دوم