




Manufacturer Of Industrial,Architectural
Paints & Coatings
Catalog-2026



<http://www.erika-nama.com>

شرکت تأمین و تجارت اریکا از سال ۱۳۸۴ با نمایندگی برندهای معتبر خارجی مانند Asia Paint و Terracco در حوزه تولید پوششها، رنگهای ساختمانی و صنعتی فعالیت خود را آغاز کرد و امروزه با بومی سازی دانش اکتسابی، محصولاتی سازگار با شرایط اقلیمی و لرزه خیزی ایران تولید می کند.

شرکت تأمین و تجارت اریکا محصولات خود را در چهار گروه تخصصی عرضه می نماید:

۱. گروه تکسچرهای اریکا

مجموعه ای متنوع از بافت و رنگ، برای پوشش نمای بیرونی و فضای داخلی که در دو ماهیت خمیری (نانوتکس) و پودری (اکوتکس) ارائه می شود.

تنوع: نانوتکس، اکوتکس

روش اجرای تکسچرهای اریکا (نانوتکس و اکوتکس): با استفاده از غلتک، ماله و بیستوله. ویژگی تکسچرهای اریکا: انعطاف پذیری فوق العاده و قابلیت اجرای بافت های متنوع و برجسته.

- نانوتکس

ماهیت: تکسچر خمیری آماده مصرف.

پایه: بر پایه رزین های پلیمری با کیفیت بالا.

- اکوتکس

ماهیت: تکسچر پودری دوجزئی حاوی مواد معدنی.

پایه: بررزین های پلیمری، سازگار با محیط زیست.

۲. گروه رنگ های ساختمانی

مجموعه ای کامل از پوشش های نهایی با ثبات رنگ بی نظیر برای پوشش نمای بیرونی و فضای داخلی.

تنوع: رنگ های اکریلیک، رنگ های پلی اورتان.

ویژگی: پوشش دهی عالی، شستشوی پذیری.

۳. رنگ های اکریلیک بافت دار (کوتن)

پوشش های رنگی کوتن با غلظت استاندارد که حد واسط رنگ های معمولی و تکسچرها هستند.

ویژگی: ایجاد بافت های ظریف (پوست پرتقالی و دانه دانه) با دوام بسیار بالا.

کاربرد: مخصوص فضاهای داخلی و نمای خارجی.

۴. گروه رنگ های صنعتی

سیستم های حفاظتی چندلایه (پرایمر، لایه میانی و نهایی).

تنوع: رنگ های اپوکسی پلی آمید، رنگ های الکید، رنگ های پلی اورتان.

ویژگی: مقاومت فوق العاده در برابر خوردگی، اشعه UV، سایش و مواد شیمیایی.

کاربرد: حفاظت تخصصی از سازه های فلزی، مخازن، پل ها و تجهیزات صنعتی.



کاربرد و نحوه اجرا :

تکسچرهای خمیری و پودری اریکا ، به دلیل چسبندگی بالا روی انواع زیرسازی، در تمامی سطوح صاف، منحنی و فرم‌های پیچیده معماری کاربرد دارند. این محصولات برای استفاده در نماهای خارجی و پوسته ساختمان و همچنین فضاهای داخلی و دیوارهای دکوراتیو طراحی شده‌اند. این پوشش‌ها با ماله، غلتک‌های مخصوص یا پیستوله اجرا می‌شوند؛ به این صورت که در ابتدا دیوار کاملاً غبارزدایی شده و یک لایه پرایمر جهت عایق شدن سطح و افزایش چسبندگی روی کار می‌آید. سپس پوشش اصلی با بافت دلخواه اعمال می‌شود تا ترک‌های مویی سطح را کاملاً پوشش دهد و در نهایت، یک لایه حفاظتی بی‌رنگ یا رنگی روی کار قرار می‌گیرد تا سطح را در برابر نفوذ آب، باران‌های اسیدی و نور خورشید کاملاً مقاوم کند. برای یک اجرای بی‌نقص، محدوده دمایی بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد استاندارد است و سطح اجرا شده باید تا ۲۴ ساعت از بارندگی و گرد و غبار مستقیم دور بماند.

انواع تکسچرهای اریکا :

- جامبو تکسچر Jumbo Texture
- استون تکسچر Stone Texture
- میکروسند تکسچر Micro Sand Texture
- رول تکسچر Roll Texture
- لاین تکسچر Line Texture
- رلیف تکسچر Relief Texture
- تراورتن تکسچر Travertine Texture
- پتینه تکسچر Patina Texture
- ترادیشنال تکسچر (کاهگل نوین) Traditional Texture
- بریک تکسچر Brick Texture

کد رنگ تکسچرهای اریکا (نانوتکس و اکوتکس) :

9010	9016	9003	7035	7030	7042	7012
7016	9005	1013	1015	1001	1019	1020
1035	7044	7023	7022	5024	5023	5000
5008	5011	6019	6021	6003	6009	8001
8002	8003	8004	8007	8011	8012	8016
8017	7000	7001	7002	7003	7004	7005
7006	7008	7037				



Ecotex ✓



Nanotex ✓



STONE TEXTURE

استون تکسچر

استون تکسچر اریکا الهام گرفته از سنگ گرانیت با بافت‌های ریز و درشت ، نسل جدیدی از مصالح ساختمانی است .

مراحل اجرا

۱- پرایمر
۲- تکسچر
۳- تاپ کت شفاف شامل : - کلیر پلی اورتان(مات ، نیمه براق)
- کنیر اکریلیک(هیدروشاین ،هیدرو مات)

ابزار اجرا

پیستوله و ماله



St - 9005



✓Nanotex



JUMBO TEXTURE

جامبو تکسچر

جامبو تکسچر بافتی نرم و یکدست دارد که در دولايه، تک رنگ اجرا میشود.

مراحل اجرا


۱- پرایمر
۲- تکسچر
۳- تاپ کت رنگی شامل : -رنگ پلی اورتان (مات ،سوپرمات ، نیمه براق)
- رنگ اکریلیک (مات ،نیمه براق)

ابزار اجرا

پیستوله و ماله



Jm-9003



Ecotex ✓



Nanotex ✓



ROLL TEXTURE

رول تکسچر

رول تکسچر اریکا بافتی نرم مشابه پوست پرتقال دارد که با بافت ریز و درشت در افکنهای مات و براق قابل اجرا می باشد.

مراحل اجرا

۱- پرایمر ۲- تکسچر ۳- تاپ کت رنگی شامل : -رنگ پلی اورتان (مات ، سوپر مات ، نیمه براق) - رنگ اکریلیک (مات ، نیمه براق)

ابزار اجرا


غلتک



Ecotex



Ro- 6019



Nanotex



MICRO SAND TEXTURE

میکروسند تکسچر

میکروسند تکسچر اریکا دارای بافتی نرم و یکدست می باشد که در دو لایه با کد رنگ های کالر چارت اریکا اجرا می شود.

مراحل اجرا

۱- پرایمر ۲- تکسچر ۳- تاپ کت شفاف شامل : - کلیر پلی اورتان (مات ، نیمه براق) - کلیر اکریلیک (هیدروشاین ، هیدرو مات)

ابزار اجرا

پیستوله و ماله



Mc- 7012,7042,gold



Nanotex



TRAVERTINE TEXTURE

تراورتن تکسچر


به علت علاقه بسیار به استفاده از سنگ تراورتن در نمای ساختمان، کارشناسان تولید و اجرایی اریکا، اقدام به طراحی این محصول نموده اند تا افکتی مشابه سنگ تراورتن ارائه می دهد.

مراحل اجرا

- ۱- پرایمر
- ۲- تکسچر
- ۳- تاپ کت شفاف شامل: - کلیر پلی اورتان (مات، نیمه براق)
- کلیر اکریلیک (هیدروشاین، هیدرو مات)

ابزار اجرا

پیستوله، ماله



Tr- 9016,9003



✓Nanotex



RELIEF TEXTURE

رلیف تکسچر

باقی دانه ای و نامنظم با برجستگی های ریز و متوسط و پراکنده که برخی از بافتهای آن شبیه سیمان تگری ولی نرم تر و یکنواخت تر است.

مراحل اجرا

- ۱- پرایمر
- ۲- تکسچر
- ۳- تاپ کت رنگی شامل: -رنگ پلی اورتان (مات، سوپر مات، نیمه براق)
- رنگ اکریلیک (مات، نیمه براق)

ابزار اجرا

پیستوله



Re-9003



Ecotex ✓



Nanotex ✓




BRICK TEXTURE

بریک تکسچر

آجر مدرن با تنوع رنگ و بندگشی، نمایی خاص می‌سازد؛ تکسچر آریکا همان زیبایی را سریع‌تر و اقتصادی‌تر ارائه می‌دهد. بریک تکسچر آریکا در ۳ بافت رستیک، مدرن و متالیک ارائه می‌شود.

مراحل اجرا

۱- پرایمر ۲- تکسچر ۳- تاپ کت شفاف شامل: - کلیپر پلی اورتان (مات، نیمه براق) - کلیپر اکریلیک (هیدروشاین، هیدرو مات)



انواع ژون بنددی آجرهای آریکا



Rustic Brick

آجر رستیک



Modern Brick

آجر مدرن



Metalic Brick

آجر متالیک



LINE TEXTURE

لاین تکسچر

لاین تکسچر آریکا، پوششی مدرن با بافتی متشکل از خطوط منظم افقی یا عمودی می‌باشد.

لاین تکسچر در ۵ بافت متنوع Li - desert ، Li - combo ، Li - tree ، Li - bamboo ، Li - mop مطابق کد رنگهای کالر چارت آریکا ارائه می‌شود.

مراحل اجرا

۱- پرایمر ۲- تکسچر ۳- تاپ کت رنگی شامل: - رنگ پلی اورتان (مات، سوپر مات، نیمه براق) - رنگ اکریلیک (مات، نیمه براق)



Ecotex ✓



Nanotex ✓



Li - tree



Li - bamboo



Li - mop



Li - combo



Li - desert





TRADITIONAL TEXTURE

ترادیشنال تکسچر

کاهگل، بافتی اصیل در معماری ایرانی، الهام‌بخش فضاهای مدرن با هویت ایرانی است. اما اجرای سنتی آن به دلیل دوام پایین و نگهداری دشوار، محدودیت دارد. ترادیشنال تکسچر اریکا همان حس طبیعی کاهگل را با دوام و ماندگاری بالا بازآفرینی می‌کند.

مراحل اجرا

۱- پرایمر
۲- تکسچر
۳- تاپ کت شفاف شامل: - کلیبر پلی اورتان(مات، نیمه براق)
- کلیبر اکریلیک(هیدروشاین، هیدرو مات)

ابزار اجرا

ماله، دستکش



Td- 7044

✓ Ecotex



✓ Nanotex



PATINA TEXTURE

پتینه تکسچر

پتینه تکسچر اریکا با الهام از بافت های متنوع در رنگهای مدرن، جلوه ای منحصر به فرد و لوکس به فضا می بخشد. این پوشش، ترکیبی از زیبایی و دوام بالاست و برای سطوح داخلی با طراحی مدرن یا کلاسیک انتخابی خاص و ماندگار محسوب می شود.

مراحل اجرا

۱- پرایمر
۲- تکسچر
۳- تاپ کت شفاف شامل: - کلیبر پلی اورتان(مات، نیمه براق)
- کلیبر اکریلیک(هیدروشاین، هیدرو مات)

ابزار اجرا

غلتک، ماله، اسفنج، شابلون



Pt- 5000



✓ Nanotex



کدرنگ رنگهای ساختمانی (رنگ پلی اورتان و رنگ اکریلیک)

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
1013	1014	1015	1016	1019	1020	1035
1021	2000	2003	2008	2010	2012	2002
3000	3001	3031	3003	3011	3032	3005
3015	3014	3017	3018	3027	3031	3032
4003	4010	4006	4008	4001	4005	4011
5024	5012	5007	5005	5023	5000	5003
6027	6034	6033	6000	6036	6004	6012
6019	6021	6011	6003	6013	6014	6022
7000	7001	7031	7012	7015	7024	7016
9003	7035	7040	7004	7046	7011	7021
7044	7032	7038	7030	7039	7043	7022
9002	7002	7003	7034	7008	7006	7013
8000	8001	8023	8003	8007	8008	8011
8002	8004	8029	8012	8015	8016	8017
9022	9023	9004	9017	9005		

گروه رنگهای ساختمانی ARCHITECTURAL PAINT GROUP

رنگهای ساختمانی اریکا در دو خانواده‌ی تخصصی اکریلیک پایه‌آب و پلی اورتان دوجزئی تولید می‌شوند و طیف گسترده‌ای از پوشش‌های لطیف داخلی تا نماهای فوق‌مقاوم بیرونی را در بر می‌گیرند. این محصولات با تلفیق زیبایی و دوام، مجموعه‌ای از ویژگی‌های برجسته نظیر قابلیت شست‌وشوی بی‌نقص، ثبات رنگ و مقاومت عالی در برابر اشعه UV و شرایط سخت جوی را ارائه می‌دهند.

-رنگهای پلی اورتان (دوجزئی با مقاومت بالا)

پلی اورتان نمای خارجی: مقاومت عالی در برابر اشعه UV و شرایط جوی، با ماندگاری طولانی‌مدت (۱۵ تا ۲۰ سال).

-رنگهای اکریلیک (پایه‌آب و دوستدار محیط‌زیست)

اکریلیک داخلی: خشک‌شدن سریع، اجرای آسان و پوشش یکنواخت و لطیف. اکریلیک نمای خارجی: پوششی تنفس‌پذیر، منعطف و مقاوم در برابر تغییرات آب‌وهوایی. نمای سیلیکون اکریلیک: ترکیب پیشرفته‌ی آب‌گریز و ضد UV با ماندگاری بالا (۸ تا ۱۲ سال)

ابزار اجرا



پمپ‌توله بادی
دستگاه ایرلس (Airless)

Acrylic Paint ✓ Polyurethane Paint ✓


رنگ بافت دار نما ELASROMERIC TEXTURED PAINT

رنگ‌های اکریلیک بافت‌دار اریکا (کوتن)، پوشش‌هایی دکوراتیو و مهندسی شده بر پایه رزین‌های اکریلیک هستند که با ایجاد لایه‌های ضخیم و منعطف، امکان خلق بافت پوست پرتقالی را فراهم می‌کند. این محصول جایگزینی مدرن و بادوام برای پوشش‌های سنتی بوده و به دلیل غلظت بالا، توانایی پوشاندن عیوب سطحی و ترک‌های مویی را دارد.



ابزار اجرا
غلطک

کد رنگهای رنگ بافت‌دار نما (کوتن)



Kotun

رنگهای صنعتی اریکا، یک سیستم حفاظتی چندلایه و قدرتمند برای مراقبت از سازه‌های فلزی و بتنی در برابر خوردگی، رطوبت و شرایط سخت محیطی هستند. این پوشش‌ها با ایجاد یک لایه سخت اما منعطف، چسبندگی فوق‌العاده‌ای روی سطح ایجاد کرده و عمر مفید سازه را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهند.

پوشش‌های صنعتی اریکا در ۳ گروه تخصصی تولید می‌شوند:

- گروه اپوکسی پلی‌آمید:

- پرایمرهای تخصصی (زینک‌ریچ، زینک‌فسفات و زینک‌کرومات).

- رنگ میانه.

- رنگ رویه برای ایجاد بالاترین سطح مقاومت.

- گروه آلکیدی:

- ضد زنگهای طوسی و اخراپی در دو تیپ جهت مهار زنگ زدگی.

- پرایمرهای زینک‌فسفات و زینک‌کرومات جهت آماده‌سازی سطح.

- رنگ رویه صنعتی.

- رنگ سوله ای

- گروه پلی‌اورتان:

رنگ رویه با دوام و ماندگاری بسیار بالا برای تکمیل چرخه حفاظتی.

تنوع رنگ: براساس کدهای استاندارد و درخواست کارفرما.

ویژگی برجسته: پایداری عالی در برابر نمک، رطوبت و عوامل مخرب خورنده.

محل کاربرد: سازه‌های فلزی، مخازن، پالایشگاه‌ها و انواع تجهیزات صنعتی.

ابزار اجرا: قابلیت اجرای سریع، یکدست و استاندارد

با پیستوله بادی و دستگاه ایرلس (Airless)



epoxy



alkyd



polyurethane
paint



Industrial paint



اریکا



هارمونی هنر و دوام

دفتر تهران :

خیابان دکتر شریعتی ، پایین تر از پل صدر ، نبش کوچه الهیه ، پلاک ۱۶۸۰ ، طبقه هفتم ، واحد شمالی ، کد پستی ۱۹۱۴۷۳۳۵۳۶

+۹۸ ۹۱۲ ۰۴۶ ۵۸۳۷
+۹۸ ۹۹۱ ۳۶۶ ۷۶۱۵
+۹۸ ۹۹۳ ۲۳۷ ۹۳۷۸

دفتر ساری :

خیابان طبرستان ، بین میدان ساری کنار و شیر اوژن ، نبش کوچه نودری ، ساختمان نغمه ، طبقه دوم

+۹۸ ۹۱۲ ۹۶۲ ۹۵۲۱
+۹۸ ۹۱۱ ۲۹۰ ۸۲۵۵
+۹۸ ۹۰۲ ۴۵۰ ۸۷۹۳

دفتر رشت :

روبروی بیمارستان رازی ، نبش کوچه آزادی ، ساختمان اسپیناس ، طبقه سوم ، واحد ۱۰

+۹۸ ۹۱۱ ۶۸۸ ۸۴۲۴
+۹۸ ۹۱۱ ۶۸۸ ۸۴۹۸
+۹۸ ۹۱۱ ۶۸۸ ۴۸۰۸

کارخانه :

مازندران ، شهرک صنعتی نکا ، فاز ۲

+۹۸ ۱۱ ۳۴۳ ۹۰۰۰۰